

StaboFix® Montagekoffer

Anwendung

Komplettset im Tragekoffer für den Einsatz auf der Baustelle

Ihre Vorteile

Praxisorientiertes Grundsortiment im handlichen Tragekoffer

- Durch die Verpackung der Einzelteile in Kartons ist ein geordneter Zugriff möglich
- StaboFix® Zange im Koffer enthalten
- Die ideale Baustellenlösung, keine lose herumliegenden Einzelteile
- Kompaktes Koffermaß von 400 x 300 x 90 mm





Inhalt eines StaboFix® Montagekoffers:

1 StaboFix® Zange

25 StaboFix® Haltebleche

25 StaboFix® Klemmen


100 StaboFix® Schrauben M8 kurz

100 StaboFix® Schrauben M8 lang


100 StaboFix® Blechschrauben 4,2 x 16

100 StaboFix® Blechschrauben 4,8 x 19

| Artikel-Nr. | Abgabeeinheit | Mengeneinheit |
|-------------|---------------|---------------|
| 166021 | 1 | Stück |



Montage im Schacht: Durchsteckmontage mit zwei Rohrschellen und einem Gewindestift M8 oder M10 für die Befestigung paralleler Rohrleitungen



Montage im Schacht: Mit der StaboFix® Schraube M8 sind Rohrschellen im Nu montiert




Waschtischinstallation: Installation in engen Maueraussparungen



Waschtischinstallation: Alles genau auf Stichmaß montiert



Wandeinbau: Waschgeräte-Siphon



Vorwandinstallation: Vorwandinstallation mit StaboFix® in Verbindung mit MPC-Systemschienen